

L'ILLUSTRATION HORTICOLE

REVUE MENSUELLE

DES SERRES ET DES JARDINS

COMPRENANT

LA FIGURE, LA DESCRIPTION, L'HISTOIRE ET LA CULTURE DES PLANTES LES
PLUS REMARQUABLES, LES INTRODUCTIONS NOUVELLES;
LA CHRONIQUE HORTICOLE, LES VOYAGES BOTANIKES, LE COMPTE-RENDU DES
GRANDES EXPOSITIONS ET DES OUVRAGES NOUVEAUX SUR LA
BOTANIQUE ET L'HORTICULTURE, ETC., ETC.;

publiée sous la direction de

J. LINDEN

et rédigée par

ED. ANDRÉ,

AVEC LA COLLABORATION DE PLUSIEURS BOTANISTES ET HORTICULTEURS.



Vingt-deuxième Volume.

(OU SIXIÈME DE LA TROISIÈME SÉRIE.)

GAND.

—
1875.

Pl. CXCv.

ZAMIA LINDENI, REGEL.

ZAMIA DE LINDEN.

CYCADÉES.

ETYMOLOGIE et CARACTÈRES GÉNÉRIQUES : Voir *Illustr. hortic.*, 1873, p. 126.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES : *truncus* cylindricus, metr. plurim. altus, robustus, foliis delapsis cicatrisatus, squamis cuneato peltatis rufis copertus; *folia* basi vaginis ovato-cuneatis acutis dorso carinatis membranaceo-chartaceis intermixta; *petioli* 2 metr. et ultra longi, cylindracei, lana fulva sparsim vestiti, aculeati, aculeolis conicis brevibus cum caudice rectangulis, albis; *foliola* glabra v. vix puberula, utrinque 40 et ultra, subopposita (ultimo deficiente aut abortivo), sessilia, longe lanceolata, 0^m,20 longa, 0^m,003-4 lata, subfalcata, plana nitide-viridia, centro inter sulcos 2 laterales lato elevato, marginibus a medio ad apicem dentato serratis (dentibus raris aculeatis), nervis filiformibus subparallelis circiter 20 supra distinctissimis; *strobili*.... — E sylvis Ecuadorensibus in hort. Linden. a cl. Roehl allata, anno 1874. — Ad viv. descr. — E. A.

Zamia Lindenii, Regel, mss. — An publice jam descripta?

Cette belle Cycadée, découverte l'année dernière par M. Roehl dans la république de l'Écuador, et introduite chez M. Linden, prend de jour en jour un développement plus considérable et une élégance plus caractérisée. Les premières frondes, que nous avons vues l'été dernier, ne pouvaient nous donner une idée de celles qui se sont développées depuis et qui mesurent plus deux mètres de long, avec 40 à 44 paires de folioles. Avec le *Zamia Roehlii* (voir *Illust. hortic.*, 1873, p. 126), ce sont les deux plus belles espèces récemment introduites. La plante qui s'en rapproche le plus est le *Z. Baraquiniana* du commerce, mais son tronc est lisse et blanchâtre, ses frondes non laineuses et leur port est moins vigoureux, moins élancé, indépendamment de la patrie brésilienne qui est bien éloignée de notre plante de l'Écuador, et de plusieurs autres caractères de détail.

Le *Zamia Lindenii* a été nommé par M. Regel. Nous n'avons pas encore pu savoir si l'espèce a été publiée ou non, et dans le doute, nous l'indiquons comme manuscrite en conservant le nom de l'auteur, jusqu'à ce que nous puissions compléter nos renseignements.

E. A.



ZAMIA LINDENII, REEGL.