

CAROLI LINNÆI

EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI,

ARCHIATRI REGIÆ; MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL. ACAD.
PARIS. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPERIAL.
BERNENS. LONDIN. ANGLIC. EDENBURG. MONSPEL.
TOLOS. FLORENT. SOC.

SPECIES

PLANTARUM,

EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS, NOMINIBUS
TRIVIALIBUS, SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS

TOMUS II.

Editio Tertia.

VINDOBONÆ,

TYPIS JOANNIS THOMÆ DE TRATTNER,
CAES. REG. AVLÆ TYPOGRAPHI ET BIBLIOP.

MDCCLXIV.

PENNATIFOLIÆ.

CYCAS.

- circinalis. 1. CYCAS frondibus pinnatis circinalibus: foliolis linearibus planis.
 Cycas frondibus pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis, stipitibus spinosis. *Hort. cliff.* 482. *Fl. zeyl.* 393. *Roy. lugdb.* 5.
 Palma indica, caudice in annulos protuberante distincto. *Raj. hist.* 1360.
 Arbor Zagoe amboinensis. *Seb. thes.* 1. p. 39. t. 25. f. 1.
 Tessio. *Kämpf. jap.* 897.
 Olus calappoides. *Rumph. amb.* 1. p. 86. t. 22. 23.
 Tódá-pana s. Mouta-panna. *Rheed. mal.* 3. p. 9. t. 13 -- 21.
Habitat in India.
Foliatio circinalis more Filicum peragitur.

COCOS.

- nucifera. 1. COCOS frondibus pinnatis: foliolis ensiformibus replicatis. *Jacq. hist.* t. 168.
 Coccus frondibus pinnatis: foliolis ensiformibus marginate villosis. *Hort. cliff.* 483. *Fl. zeyl.* 391. *Roy. lugdb.* 4.
 Palma indica coccifera angulosa. *Bauh. pin.* 502.
 Palma indica nucifera. *Bauh. hist.* 1. p. 375.
 Calappa. *Rumpf.* 1. p. 1. t. 1. 2.
 Tenga. *Rheed. mal.* 1. p. 1. t. 1. 2. 3. 4.
Habitat in Indiæ paludosis, umbrosis.
Foliola omnia (excepto utrinque infimo) retro-plicata sunt, contra ac in sequente.
Monoica, hexandra, trigyna.

PHOENIX.

- dactylifera. 1. PHOENIX frondibus pinnatis: foliolis ensiformibus complicatis.
 Phoenix frondibus pinnatis: foliolis alternis ensiformibus basi complicatis, stipitibus compressis dorso rotundatis. *Hort. cliff.* 482. *Hort. ups.* 306. *Fl. zeyl.* 390. *Roy. lugdb.* 5.
 Palma major. *Bauh. pin.* 506.
 Palma dactylifera major vulgaris. *Sloan. jam.* 174. *Pl.*

- Palma. *Bauh. hist.* 1. p. 351. *Dod. pempt.* 819. *Raj. hist.* 1352.
 Palma hortenensis mas. | Palma hortenensis femina.
Kämpf. an.en. 688. t. | *Kämpf. exot.* 668. 686
 1. 2. f. 1. 2. | t. 1. 2. f. 2. 16. 11.
Habitat in India.

ARECA.

1. ARECA frondibus pinnatis: foliolis replicatis oppositis præmorsis. *Fl. zeyl.* 392. *Cathec.*
 Areca s. Faufel, avellana indica versicolor. *Raj. hist.* 1363.
 Palma arecifera nucleo versicolore moschatæ simili. *Pluk. alm.* 275. t. 309. f. 4.
 Palma cujus fructus sessilis Faufel dicitur. *Bauh. pin.* 510.
 Pinanga. *Rumph. amb.* 1. p. 26. t. 4.
 Caunga. *Rheed. mal.* 1. p. 9. t. 5. 6. 7. 8.
Habitat in India.

ELATE.

1. ELATE frondibus pinnatis: foliolis oppositis. *sylvestris.*
 Palma dactylifera minor humilis sylvestris, fructumimnore. *Herm. prodr.* 351. *Fl. zeyl.* 397.
 Palma sylvestris malabarica, folio acuto, fructu pruni facie. *Raj. hist.* 1364.
 Katou-indel. *Rheed. mal.* 3. p. 15. t. 22. 23. 24. 25.
Habitat in India.

ZAMIA.

1. ZAMIA. *pumila.*
 Palma fructu clavato polypyreno. *Mill. dict.* 12.
 Palma prunifera humilis non spinosa insulæ hispaniolæ, fructu jujubiao simili: officulo triangulo. *Comm. hort.* 1. p. III. t. 58.
 Palma americana, foliis polygonati brevibus leviter serratis & nonnihil spinosis, trunco crasso. *Pluk. phyt.* 103. f. 2. *Æ.* 309. f. 5.
 Palmifolia femina. *Trew. ehret.* 5. t. 26.
Habitat in America meridionali.
Spadix more fructus Cupressi divisus in flosculos.